

MAC 92.KI

ЛУЧШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЛАГОДАРЯ НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Устойчивость к.....

Расам ЛМР (Plasmopara halstedii):

Гнилям корзинки (Sclerotinia scl.):

Стрессу недостатка влаги:

Полеганию:

Фомопсису (Diaporthe helianthi):

Расам заразихи (Orobanche cumana Wallr.):

Гнилям стебля (Sclerotinia sclerotiorum):

- HOBAЯ TEXHOЛОГИЯ CLEARFIELD® PLUS. Уничтожение максимального спектра сорняков.
- НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ CLEARFIELD® ГИБРИДОВ. Улучшенная генетика.
- ОТЛИЧНАЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ. Гарантия хорошего урожая в любых условиях.

Характеристики.....

Содержание масла, %:

Цветение: Среднераннее Группа спелости: Среднеранний Количество дней вегетации: 105 - 110 Высота растения: Высокая Форма корзинки: Выпуклая Положение корзинки: Наклонена Масса 1000 семян (грамм): 53 - 59

ОБЪЕДИНЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ГЕНЕТИКИ ПОДСОЛНЕЧНИКА И ПЕРЕДОВОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ СОРНЯКОВ

Эффективнее

- Наиболее эффективное и полное решение для контроля сорняков на полях подсолнечника;
- Широкий спектр контроля злаковых и двудольных сорняков.

Проще

 Для контроля сорняков необходима одна обработка;

до 51 %

 Адаптирована к различным ситуациям (не нужны многократные обработки).

Надёжнее

- Обработка после всхода сорняков;
- Эффективность даже в засушливых условиях;

Ε

8

9

9


6

8

RM9

• Эффективность контроля заразихи.





Преимущества технологии ${\sf Clearfield^@Plus}$

- Эффективность гербицида значительно выросла против основных сорняков;
- Значительное уменьшение последействия;
- Более широкое окно применения, менее зависимы от погодных условий.

CORATE MAISADOUR SEMENCES

- Обеспечьте тщательную очистку опрыскивателя перед использованием гербицида (используйте очищающие средства для опрыскивателей);
- Использование различных систем защиты растений позволяет предотвратить возникновение устойчивости к гербицидам у сорняков.
- *- Clearfield Plus и Евролайтинг Плюс зарегистрированные торговые марки компании BASF.
- ** Обращайтесь к вашему представителю BASF для получения консультаций.